



# PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska street 24 00-791 Warsaw Phone (48-22) 849-40-51/57 ext. 354 fax (0-22) 849-78-14 tlx 816712 pl

## ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/2199/01/99

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Farba dyspersyjna akrylowa:**  
- **COLORSCAPES 515/519/533**  
- **SUPER LATEX SG 276**  
- **MOORE'S LATEX LL ENAMEL LIQUID 405**  
- **IRONCLAD LL ENAMEL 363**  
- **DTM ACRYLIC M 28 /M 29**

Zawierający / containing: żywicę syntetyczną, węglan wapnia, ziemię krzemkową, dodatki

Przeznaczony do / destined: malowania pomieszczeń lub przedmiotów użytku

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu należy wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu i po tym okresie nadają się do użytku.

Wytwórca / producer:

BENJAMIN MOORE & CO.  
Montvale, NJ, USA


Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

JML COLOR S.C.  
00-716 Warszawa  
ul. Bartycka 175

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę ( The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation ).

Niniejszy atest traci ważność po 10 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu ( The certificate loses its validity after 10 years from the date of issue or in the case of changes in composition or in technology of production ).

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

  
Doc. dr hab. Stefan Maziarka

Data wydania atestu higienicznego: 31 grudnia 1999  
The date of issue of the certificate: